

فرم مراقبت‌های لیزر کیوسویچ (F ۱-H) Q_SWITCH

- ۱- تا ۴۸ ساعت بعد از لیزر از شست و شوی محل درمان خودداری کنید.
- ۲- در صورت تجویز کرم یا پماد توسط پزشک، آن را به موقع مصرف کنید.
- ۳- از دستکاری یا کندن زخم‌های بعد از لیزر خودداری کنید، این کار باعث ایجاد لک‌های ماندگار بر روی پوست خواهد شد.
- ۴- در روز‌های بعد از لیزر از نور مستقیم آفتاب و حمام دوری کنید. در صورت خروج از خانه حتماً از کرم ضد آفتاب بی‌رنگ تجویز شده توسط پزشک استفاده کنید، این کرم‌ها علاوه بر محافظت از پوست در برابر آفتاب برای بهبود زخم‌های بعد از لیزر نیز اثر گذار است.
- ۵- اگر سابقه تبخال دارید حتماً به پزشک اطلاع دهید.
- ۶- کرم ترمیم کننده به مدت دو هفته و کرم ضد آفتاب هر دو ساعت استفاده شود.
- ۷- از تماس با آفتاب به شدت پرهیز کنید.
- ۸- دو روز اول استفاده از پماد آنتی بیوتیک : جنتامایسین (Gentamicin) تتراسایکلین (Tetracycline) با تجویز پزشک توصیه می‌شود.
- ۹- در صورت داشتن هر گونه سوال با شماره ۰۹۱۹۳۷۶۷۳۴۰ در تماس باشید.

Drmottaghiclinic (ایнстاگرام)
Drmottaghiclinic.com (نوبت‌دهی)